

**G Mark**

*Tarif* 2026



**HOSHIZAKI**

When cool becomes brilliant

TH-V1-0426



# HOSHIZAKI

When cool becomes brilliant

Hoshizaki est une **marque japonaise** de renommée **mondiale, reconnue comme la référence internationale des machines à glaçons professionnelles**. Conçues selon les plus hauts standards de l'ingénierie japonaise, les machines Hoshizaki se distinguent par leur **fiabilité exceptionnelle, leur robustesse et leur durée de vie inégalée**, faisant d'elles les machines à glaçons parmi les plus performantes et les plus durables au monde.

Présent dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, Hoshizaki développe également des solutions professionnelles de réfrigération et d'équipements spécialisés, alliant innovation, précision et respect de l'environnement. La marque poursuit une vision claire : offrir des solutions de restauration professionnelle de haute qualité, durables et responsables, accompagnées d'un service d'excellence.

**3 ans**  
**garantie pièces et**  
**main d'œuvre**

## LA NOUVELLE NORME

- ✓ **Nettoyage automatique (redémarrage automatique du lavage)**
- ✓ **Notification de nettoyage du circuit d'eau**
- ✓ **Notification de nettoyage du condenseur**
- ✓ **Kit de support pour pelle (en option)**
- ✓ **Acier inoxydable de qualité supérieure**
- ✓ **Moteur de pompe magnétique CC à vitesse variable**
- ✓ **Boutons Veille/Lavage**


**Marque  
Japonaise**



# Des glaçons adaptés à chaque usage, exclusivement chez GMARK.

## CUBE


L- STANDARD



Page 4

## GLACE CRESCENT

Demi-lune



Page 7

## Mini glaçon cylindrique

GLACE CUBELET

Page 9

## Grains

FLAKE

Page 10


## Super grains

GLACE NUGGET

Page 11

## GLACE SPECIAL


CERCULAIRE



Page 15

## GLACE SIGNATURE


BIG CUBE



Page 14

## GLACE SIGNATURE

XXXL CUBE




Page 17

3

## GLACE SIGNATURE


CYLINDRE



Page 16

### CUBE


#### L- STANDARD



Poid : 23 g

Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange  
Chaque cycle est effectué avec un renouvellement de l'eau  
Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite  
Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté  
Facilité d'accès externe au panneau de contrôle  
La fonction de désinfection par UV-C peut être installée par la suite  
Le système est équipé d'une pompe à eau en courant continu magnétique à vitesse variable, sans raccord direct, ce qui évite toute fuite  
Filtre à air nettoyable  
Joint de porte amovible  
Bac à eau facile à démonter

**3 ans**  
garantie pièces et  
main d'œuvre



|   | Réf.        | Production<br>Par Jour | Type de gaz | Capacité<br>Réservoir | Dimensions (mm)<br>LxPxH | Branchement<br>électrique | PV HT      |
|---|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | ⚡ IM-30CPE  | 34 Kg                  | R290        | 11.5 Kg               | 398/451/695              | 220 V / 50 Hz             | 23 853 Dhs |
| 2 | ⚡ IM-45CPE  | 47 Kg                  | R290        | 15 Kg                 | 633/511/690              | 220 V / 50 Hz             | 31 384 Dhs |
| 3 | ⚡ IM-130CPE | 108 Kg                 | R290        | 38 Kg                 | 1004/600/700             | 220 V / 50 Hz             | 52 415 Dhs |
| 4 | ⚡ IM-240PE  | 153 Kg                 | R290        | 75 Kg                 | 860/700/1044             | 220 V / 50 Hz             | 80 753 Dhs |



# Machine à glaçons cube



## CONSOMMATION D'EAU RÉDUITE

NOUVEAU : Moteur de pompe à courant continu magnétique à vitesse variable.  
NOUVEAU : Conception améliorée du réservoir d'eau pour réduire la consommation.

## MÉILLEURE QUALITÉ DE GLACE

NOUVEAU : Moteur de pompe avec débit d'eau intelligent qui s'adapte aux différentes phases du processus de fabrication de glace évitant ainsi la formation de glaçons fissurés ou troubles.  
Système à cellules fermées, formation de glaçons individuels

## AMÉLIORATION DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

NOUVEAU : Assainissement par UV (UltraCube, EliteCube, adaptable pour Cube et FlexiCube)  
Le circuit d'eau fermé offre une protection maximale contre tout type de contamination pendant tout le processus de fabrication du cube.



## DURÉE DE VIE PROLONGÉE

NOUVEAU : Nettoyage automatisé  
NOUVEAU : Moins d'usure : composants internes en acier inoxydable de qualité alimentaire (AISI 430)  
NOUVEAU : Moteur de pompe à courant continu magnétique à vitesse variable  
Isolation renforcée du bac de stockage (mousse polyuréthane au lieu de simple polystyrène)



## PLUS DE FLEXIBILITÉ

NOUVEAU : Pompe de vidange interne. (FlexiCube, EliteCube, adaptable pour Cube et UltraCube) permet un rayon d'installation de 10 m de distance, 1,5 m de hauteur.



Kit de fixation de la pelle (en option)

# Machine à glaçons

## CRESCENT Demi-lune



## À PROPOS GLACE CRESCENT



### REFROIDISSEMENT SANS ENDOMMAGEMENT DES BOUTEILLES

La glace est dure et compacte, mais grâce à sa surface lisse et ronde, elle est idéale pour éviter d'endommager les bouteilles et leurs étiquettes.



### TEMPÉRATURE OPTIMALE DE LA GLACE

La température de la glace est exactement de 0 °C, évitant ainsi les brûlures de gelure. La glace est parfaitement transparente, permettant de recouvrir entièrement les produits, ce qui contribue à maintenir une température optimale autour de vos aliments fragiles et délicats.



### PRÉSENTATION APPÉTISANTE

Grâce à la glace cristalline, vous pouvez présenter vos produits entièrement couverts et parfaitement protégés, tout en les laissant visibles pour vos clients.



### L'AVANTAGE

La caractéristique la plus inégalée de la glace Crescent de Hoshizaki est sa forme unique qui permet de servir sans éclaboussures les boissons gazeuses post-mix, tout en étant la glace la plus économique, car elle offre un déplacement optimal de la boisson.



### BOISSONS FRAÎCHES

Grâce à sa pureté (0 % d'impuretés), la glace est parfaitement sans goût et constitue la base idéale pour vos créations de cocktails.




### PAS DE GLAÇONS

Les bords arrondis de la glace empêchent la formation de grumeaux lorsqu'elle est conservée dans des seaux pour les boissons au frais ou dans un présentoir à viande, poisson ou buffet. Les produits frais ou les bols de buffet peuvent être réorganisés constamment, sans aucun compromis sur la texture ou le goût des produits.



**Évaporateur double  
face breveté**

## GLACE CRESCENT demi-lune



Poids : 10 g

La technologie CycleSaver® avec évaporateur vertical en inox, double-face, permet de produire deux fois plus de glace par cycle. L'évaporateur en acier inoxydable permet l'utilisation d'un traitement antidépôt à base de minéraux. Pas d'écaillage de l'évaporateur. Le panneau de contrôle EverCheck dispose d'alarmes et de fonctions d'autodiagnostic. La fonction de nettoyage: Nettoyage automatique et manuel de l'eau, nettoyage du circuit d'eau avec de l'eau pure tous les 20 cycles. La fonction de nettoyage: Nettoie et rafraîchit automatiquement le circuit d'eau après 4 heures d'inactivité. Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange. Eau fraîche tous les 10, 5, 2 ou 1 cycles (10 est la norme du fabricant). Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté. Pompe à courant continu pour un débit d'eau variable. Le niveau d'eau est contrôlé par un interrupteur à flotteur (pas de gaspillage d'eau). Système de contrôle électronique sur le panneau frontal extérieur. Filtre à air nettoiable. Joints de porte amovibles.

**2 ans**  
garantie pièces et  
main d'œuvre



1



4



7




2 3



5 6



8




(\*) Stockage modulaire / BIN Compatible voir la page 18

|   | Réf.              | Production<br>Par Jour | Type de gaz | Capacité<br>Réservoir | Dimensions (mm)<br>LxPxH | Branchement<br>électrique | PV HT       |
|---|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | ⚡ KM-40C-HC       | 43 kg                  | R290        | 16 Kg                 | 452/610/838              | 220 V / 50 Hz             | 26 776 Dhs  |
| 2 | ⚡ KM-60C-HC       | 60 kg                  | R290        | 23 Kg                 | 605/610/838              | 220 V / 50 Hz             | 32 764 Dhs  |
| 3 | ⚡ KM-80C-HC       | 75 kg                  | R290        | 34 Kg                 | 605/712/838              | 220 V / 50 Hz             | 35 748 Dhs  |
| 4 | ⚡ KM-140C-HC      | 138 kg                 | R290        | 55 Kg                 | 630/719/1194             | 220 V / 50 Hz             | 48 598 Dhs  |
| 5 | ⚡ KMD-210ABE-HC   | 210 kg                 | R290        | BIN - B-210SB*        | 560/625/610              | 220 V / 50 Hz             | 62 747 Dhs  |
| 6 | ⚡ KMD-270ABE-R452 | 275 kg                 | R290        | BIN - B-340SB*        | 560/625/610              | 220 V / 50 Hz             | 64 777 Dhs  |
| 7 | ⚡ KM-470AJE-R452  | 495 kg                 | R290        | BIN - B-340SB*        | 762/695/825              | 220 V / 50 Hz             | 111 122 Dhs |
| 8 | ⚡ KM-590DJE-R452  | 630 kg                 | R290        | BIN - B-340SB*        | 1219/695/695             | 220 V / 50 Hz             | 129 778 Dhs |


# Machine à glaçons cubelets ,nugget, Flake




**Granular Ice (Flake)**  
Glace  
en paillettes



**NUGGET**  
Glace  
en pépites



**CUBELET**  
Mini  
glaçons cylindriques



## GOÛT PARFAIT ET HYGIÈNE

Dépourvue de toute impureté, notre glace **flake, nugget et cubelet** est parfaitement neutre en goût pour tous types d'usages culinaires. Ce facteur rend cette glace très populaire également pour des applications médicales.



## VERSATILITÉ

Les machines à glaçons Hoshizaki peuvent produire de la glace **flake, nugget et cubelet**.

Tous ces types de glace sont très polyvalents et constituent un élément essentiel pour différents segments de marché et types d'entreprises, tels que : les hôtels, la production alimentaire, les bars et les restaurants.



## DURABILITÉ

Toutes les machines à glaçons (**flake, nugget et cubelet**.) utilisent le réfrigérant naturel R290, respectueux de l'environnement et écoénergétique. De plus, elles transforment toute l'eau versée en glace et constituent ainsi un appareil permettant de réaliser des économies d'eau à chaque cycle.



## Mini glaçon cylindrique

### GLACE CUBELET

Les machines à glaçons Hoshizaki CM produisent de la glace cubelet. Dans les cocktails, la glace sèche et dure permet un refroidissement idéal en apportant la bonne quantité de dilution, en particulier pour les boissons fortes et spiritueuses, par exemple les Mojitos et les cocktails Tiki. La tête d'extrusion de la machine à glaçons effectue une forte compression pour produire des cubelets plus durs et plus secs, combinant les caractéristiques de la glace super grains et des glaçons cubes.

**2 ans**  
garantie pièces et  
main d'œuvre



1



| Réf.                                                                                             | Production<br>Par Jour | Type de gaz | Capacité<br>Réservoir | Dimensions (mm)<br>LxPxH | Branchement<br>électrique | PV HT      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1  CM-50KE-HC | 55 Kg                  | R290        | 18 Kg                 | 498/570/697              | 220 V / 50 Hz             | 46 568 Dhs |




### Grains

#### FLAKE

La gamme FM d'Hoshizaki produit de la glace grain de haute qualité. La texture légère de la glace en grains permet un refroidissement rapide et uniforme, sans causer de brûlures par le froid. C'est pourquoi elle est très populaire et considérée comme idéale pour préparer des présentoirs alimentaires hygiéniques et attrayants.

**2 ans**  
garantie pièces et  
main d'œuvre



1



2 3



4 5 6 7



8 9



(\*) Stockage modulaire / BIN Compatible voir la page 18

|   | Réf.                 | Production<br>Par Jour | Type de gaz | Capacité<br>Réservoir | Dimensions (mm)<br>LxPxH | Branchement<br>électrique | PV HT       |
|---|----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | ⚡ FM-60KE-HC         | 65 kg                  | R290        | 18 Kg                 | 498/570/697              | 220 V / 50 Hz             | 46 568 Dhs  |
| 2 | ⚡ FM-80KE-HC         | 85 kg                  | R290        | 26 Kg                 | 640/600/711              | 220 V / 50 Hz             | 49 025 Dhs  |
| 3 | ⚡ FM-120KE-HC        | 125 kg                 | R290        | 26 Kg                 | 640/600/711              | 220 V / 50 Hz             | 51 603 Dhs  |
| 4 | ⚡ FM-150AKE-HC-SB    | 150 kg                 | R290        | BIN - B-140SB*        | 560/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 50 080 Dhs  |
| 5 | ⚡ FM-300AKE-HC-SB    | 300 kg                 | R290        | BIN - B-210SB*        | 560/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 68 167 Dhs  |
| 6 | ⚡ FM-480AKE-HC-SB    | 450 kg                 | R290        | BIN - B-340SB*        | 560/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 84 225 Dhs  |
| 7 | ⚡ FM-600AKE-R452-SB  | 600 kg                 | R290        | BIN - B-340SB*        | 560/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 91 046 Dhs  |
| 8 | ⚡ FM-750AKE-R452-SB  | 750 kg                 | R290        | BIN - B-340SB*        | 762/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 92 812 Dhs  |
| 9 | ⚡ FM-1000AKE-R452-SB | 1030 kg                | R290        | BIN - B-340SB*        | 762/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 145 977 Dhs |

## Super grains

### GLACE NUGGET

La gamme FM d'Hoshizaki produit de la glace grain de haute qualité. La texture légère de la glace en grains permet un refroidissement rapide et uniforme, sans causer de brûlures par le froid. C'est pourquoi elle est très populaire et considérée comme idéale pour préparer des présentoirs alimentaires hygiéniques et attrayants. Pour la glace grain, la tête d'extrusion dispose de larges canaux et est équipée d'un couteau multi-lames.

**2 ans**  
garantie pièces et  
main d'œuvre



2 3



4 5 6 7



8



(\*) Stockage modulaire / BIN Compatible voir la page 18

|   | Réf.                  | Production<br>Par Jour<br>21°C   15°C | Type de gaz | Capacité<br>Réservoir | Dimensions (mm)<br>LxPxH | Branchement<br>électrique | PV HT       |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 2 | ⚡ FM-80KE-HCN         | 75 Kg                                 | R290        | 32 Kg                 | 640/600/711              | 220 V / 50 Hz             | 49 025 Dhs  |
| 3 | ⚡ FM-120KE-HCN        | 110 Kg                                | R290        | 32 Kg                 | 640/600/711              | 220 V / 50 Hz             | 51 603 Dhs  |
| 4 | ⚡ FM-150AKE-HCN-SB    | 140 Kg                                | R290        | BIN - B-140SB*        | 560/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 50 080 Dhs  |
| 5 | ⚡ FM-300AKE-HCN-SB    | 250 Kg                                | R290        | BIN - B-210SB*        | 560/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 68 167 Dhs  |
| 6 | ⚡ FM-480AKE-HCN-SB    | 380 Kg                                | R290        | BIN - B-340SB*        | 560/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 84 225 Dhs  |
| 7 | ⚡ FM-600AKE-R452N-SB  | 530 Kg                                | R290        | BIN - B-340SB*        | 560/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 91 046 Dhs  |
| 8 | ⚡ FM-1000AKE-R452N-SB | 860 Kg                                | R290        | BIN - B-340SB*        | 762/700/780              | 220 V / 50 Hz             | 145 977 Dhs |

# Glaçon spécial

Quand l'esthétique rencontre la fonctionnalité

## DES PLAISIRS POUR VOS BOISSONS


Élargissez vos horizons créatifs et les possibilités esthétiques de votre art grâce à nos machines à glaçons spéciales qui produisent des glaçons aux formes variées et extraordinaires. Spécialement conçues pour les bars à cocktails qui aiment se démarquer sans jamais faire de compromis sur le goût et la qualité de leurs boissons. Avec des caractéristiques de glace toujours parfaites, vous pouvez désormais ajouter une touche décorative à vos cocktails et long drinks.

Nos machines à glaçons spéciales fonctionnent, comme nos célèbres Cubers, avec notre système breveté à cellules fermées.


Chaque forme de glaçon est fabriquée individuellement par une pulvérisation dédiée d'eau fraîche. Ce procédé se déroule dans une cellule fermée pour obtenir une compacité maximale d'un glaçon avec une forme parfaitement précise : boule, cylindre, gros cube ou cube allongé.

Les propriétaires d'une machine à glaçons spéciale Hoshizaki peuvent oublier le temps du moulage manuel de chaque glaçon. Désormais, ils apprécient la facilité de prélever des glaçons de formes parfaitement identiques dans le bac de stockage intégré et facilement accessible.


### Taille des Cubes




Big Cube **XXL**  
Poid : 120 g



Long Cube **XXXL**  
Poid : 240 g



Cylinder **C**  
Poid : 42 g



Ball Ice **Q**  
Poid : 45 g

*Creative Cocktails*  
**HOSHIZAKI** SPECIALTY ICE

*"Hoshizaki is a market leader when it comes to ice, but more than that, they are an inspirational brand ... creating ice in a different form, that allows you to be more creative behind the bar."*

**Andrew Mullins**  
Operations Director  
Fling Bar Services Dubai (UK/UAE)  
September 2018








## GLACE SIGNATURE

### CERCULAIRE

Le modèle de base Hoshizaki IM-65PE-Q Cube est une machine à glace autonome produisant jusqu'à 33 kg de glaçons balle par 24 heures.

Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange. Chaque cycle est effectué avec un renouvellement de l'eau. Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite. Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté. Facilité d'accès externe au panneau de contrôle. Pompe de vidange interne pouvant être installée par la suite. La fonction de désinfection par UV-C peut être installée par la suite. Le système est équipé d'une pompe à eau en courant continu magnétique à vitesse variable, sans raccord direct, ce qui évite toute fuite. Filtre à air nettoyable. Joints de porte amovibles. Bac à eau facile à démonter.



Ball Ice **Q**  
Poid : 45 g



Decouvrir les glaçons spécial HOSHIZAKI

*Creative Cocktails*  
HOSHIZAKI SPECIALTY ICE

**2 ans**  
garantie pièces et main d'œuvre




| Réf.          | Production Par Jour | Type de gaz | Capacité Réservoir | Dimensions (mm) LxPxH | Branchement électrique | PV HT      |
|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 1 ⚡ IM-65PE-Q | 33 kg               | R290        | 17 Kg              | 633/506/860           | 220 V / 50 Hz          | 98 151 Dhs |

## GLACE SIGNATURE

### BIG CUBE

Le modèle de base Hoshizaki IM-65PE-LM Cube est une machine à glace autonome produisant jusqu'à 45 kg de glaçons par 24 heures.

Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange. Chaque cycle est effectué avec un renouvellement de l'eau. Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite. Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté. Facilité d'accès externe au panneau de contrôle. Pompe de vidange interne pouvant être installée par la suite. La fonction de désinfection par UV-C peut être installée par la suite. Le système est équipé d'une pompe à eau en courant continu magnétique à vitesse variable, sans raccord direct, ce qui évite toute fuite. Filtre à air nettoyable. Joints de porte amovibles. Bac à eau facile à démonter.



Big Cube **LM**  
Poid : 120 g



**Decouvrir les glaçons  
spécial HOSHIZAKI**

*Creative Cocktails*  
**HOSHIZAKI SPECIALTY ICE**




1

| Réf.           | Production<br>Par Jour | Type de gaz | Capacité<br>Réservoir | Dimensions (mm)<br>LxPxH | Branchement<br>électrique | PV HT      |
|----------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1 ⚡ IM-65PE-LM | 45 kg                  | R290        | 26 Kg                 | 633/506/860              | 220 V / 50 Hz             | 68 350 Dhs |

## GLACE SIGNATURE

### CYLINDRE

Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange. Chaque cycle de glace est effectué avec de l'eau fraîche. Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite. Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté. Régulateur électronique. Le système est équipé d'une pompe à eau magnétique sans raccord direct, ce qui évite les fuites. Filtre à air nettoyable. Joints de porte amovibles.



Cylinder  
Poid : 42 g



Decouvrir les glaçons spécial HOSHIZAKI

*Creative Cocktails*  
HOSHIZAKI SPECIALTY ICE

**2 ans**  
garantie pièces et main d'œuvre



(\*) Stockage modulaire / BIN Compatible voir la page 18

|   | Réf.             | <br>Production Par Jour | Type de gaz | Capacité Réservoir | Dimensions (mm) LxPxH | Branchement électrique | PV HT      |
|---|------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 1 | ⚡ IM-65NE-HC-C   | 56 kg                   | R290        | 26 Kg              | 633/506/840           | 220 V / 50 Hz          | 46 873 Dhs |
| 2 | ⚡ IM-240XNE-HC-C | 45 kg                   | R290        | B-340SB*           | 1084/700/500          | 220 V / 50 Hz          | 70 116 Dhs |

## GLACE SIGNATURE

### XXXL CUBE


Cette Hoshizaki IM-65NE-HC-LM103 est une machine à glaçons monobloc qui produit jusqu'à 39 kg de glaçons en 24h.

Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange. Chaque cycle de glace est effectué avec de l'eau fraîche. Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite. Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté. Régulateur électronique. Le système est équipé d'une pompe à eau magnétique sans raccord direct, ce qui évite les fuites. Filtre à air nettoyable. Joints de porte amovibles.



**Decouvrir les glaçons  
spécial HOSHIZAKI**

*Creative Cocktails*  
HOSHIZAKI SPECIALTY ICE



Long Cube **XXXL**  
Poid : 240 g

**2 ans**  
garantie pièces et  
main d'œuvre



| Réf.                 | Production<br>Par Jour | Type de gaz | Capacité<br>Réservoir | Dimensions (mm)<br>LxPxH | Branchement<br>électrique | PV HT      |
|----------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1 ⚡ IM-65NE-HC-LM103 | 39 kg                  | R290        | 26 Kg                 | 633/506/860              | 220 V / 50 Hz             | 65 082 Dhs |

# BINS de Stockage

- Isolation en mousse injectée, assurant une faible fonte de la glace.
- Extérieur en acier inoxydable offrant un aspect esthétique durable.
- Nettoyage facile grâce à ses bords arrondis pour une hygiène optimale.
- Pieds réglables de 90 à 135 mm.
- Construction robuste permettant une installation côte à côte ou empilée.
- Bac intérieur anticorrosion assurant un stockage sûr et hygiénique des glaçons et des écailles.
- Joint facilement amovible pour le nettoyage ou le remplacement.



1



2



3

|   | Réf.    | Capacité<br>De stockage      | Dimensions (mm)<br>LxPxH | PV HT      |
|---|---------|------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | B-140SB | Approx. 115 Kg<br>Max 140 Kg | 559/820/1016             | 18 920 Dhs |
| 2 | B-210SB | Approx. 165 Kg<br>Max 210 Kg | 762/820/1016             | 24 340 Dhs |
| 3 | B-340SB | Approx. 275 Kg<br>Max 340 Kg | 1219/820/1016            | 29 963 Dhs |







## MARRAKECH

*Shworoom  
Km18 Route de Casablanca,  
Marrakech*

## CASABLANCA

*Bureau d'études & Projets  
5ème étage N46, 80 Bd Moulay Slimane,  
Casablanca*



### Contact

+212 808 60 81 69  
+212 662 64 71 73  
[contact@gmark.ma](mailto:contact@gmark.ma)

[WWW.GMARK.MA](http://WWW.GMARK.MA)



[@gmarkgroup](https://www.instagram.com/gmarkgroup)